ATD

Андижон шаҳридаги «Жаҳон бозори»ни реконструкция қилиш

Ёпиқ бозор · Андижон шаҳри, Найман кўчаси · Концепция | Реконструкция рынка «Jahon bozori» · г. Андижан, ул. Найман · Концепция

БУЮРТМАЧИ ВА ИНВЕСТОР · ЗАКАЗЧИК И ИНВЕСТОР

«Sanderson Line» МЧЖ



МАЖМУА ВА ҲАЛҚА ЙЎЛ: БОЗОР ВА УЧТА САВДО МАРКАЗИ · КОМПЛЕКС У КОЛЬЦЕВОЙ: РЫНОК И ТРИ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРА · YANGI AYLANMA KO'CHASI · NAYMAN KO'CHASI



ШИМОЛДАН · С СЕВЕРА



ЖАНУБДАН · С ЮГА



ЖАНУБИ-ҒАРБДАН · С ЮГО-ЗАПАДА



БОЗОР ВА САВДО МАРКАЗИ ОРАСИДАГИ КЎЧА · УЛИЦА МЕЖДУ РЫНКОМ И ТЦ

АНДИЖОН — БОБУР ШАҲРИ · АНДИЖАН — ГОРОД БАБУРА



IX–X асрлар
Андукон — Фарғона карвон йўлларида
IX–X вв. · Андукан на караванных путях Ферганы

1483
Андижонда Бобур туғилди
в Андижане родился Бабур

XVI аср
Мовароуннаҳр ёпиқ бозорларининг гуллаган даври
XVI в. · расцвет крытых базаров Мавераннахра

2026
«Жаҳон бозори» — ёпиқ бозор лойиҳаси
«Jahon bozori» — проект крытого базара


ЛОЙИҲА ҒОЯСИ · ИДЕЯ ПРОЕКТА

Яхлит биноларга ёпиқ бозор: ёруғлик ўтказувчи равоқлар остидаги 23 та савдо қатори ва 6 м ли кўчалар тўри, тўртта дарвозадан хоч шаклида ўтувчи иккита 9 м ли бош кўча, марказда ҳовузли очиқ боғ ва икки ярусли айвон. Прототиплар — Бухоро ва Самарқанднинг тим, токи ва чорсулари. Материаллар — оч крем рангли ғишт ва тош, ўсимлик нақшли сопол, ўймакор ёнғоқ, пўлат арқалардаги ойна; қаторлар томида — қуёш панеллари.

Крытый базар в одном здании: сетка из 23 торговых рядов и улиц 6 м под светопрозрачными сводами, две главные улицы 9 м крестом от четырёх ворот, открытый сад с хаузом и двухъярусным айваном в центре. Прототипы — тим, токи и чорсу Бухары и Самарканда. Материалы — светлый кремовый кирпич и камень, керамика с растительным орнаментом, резной орех, стекло на стальных арках; на кровле рядов — солнечные панели.

АСОСИЙ КЎРСАТКИЧЛАР · КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

171 237 м²	129 805 м²	217 809 м²	124 470 м²
участка майдони · 17,12 га площадь участка	қурилиш майдони площадь застройки	бино умумий майдони общая площадь здания	савдо майдони торговая площадь
4 149	8 234	1 087	1 400
30 м² савдо ўринлари торговых мест по 30 м²	2 × 15 м² га бўлинганда мест при делении на 2 × 15	автомобиль ўринлари машино-мест	фудкорт ўринлари мест фудкорта



Бош режа · Генеральный план М 1:3550

- савдо қаторлари · торговые ряды
- равоқ остидаги кўчалар · улицы под сводами
- боғ · сад
- дарвозалар · ворота
- тураргоҳлар · стоянки
- ҳалқадаги СМ · ТЦ у кольца

ҲУДУД БАЛАНСИ · БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ



- бино · здание
- тураргоҳ, йўллар · стоянки и проезды
- тротуарлар · тротуары
- кўкаламзор · озеленение

ШАҲАРСОЗЛИК ТУГУНИ · ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ

Бозор, ҳалқа йўл ва ҳалқа бўйидаги учта беш қаватли савдо маркази — Андижонга кираверишдаги ягона савдо тугуни. Бозор ва марказлар орасида — хиёбонли, тротуарли ва тураргоҳли кўча; бозор аркадаси витриналари билан кўчага қараган.

Рынок, кольцевая развязка и три пятиэтажных торговых центра вдоль кольцевой — единый торговый узел на въезде в Андижан. Между рынком и центрами — улица с аллеей, тротуарами и стоянками; аркада рынка обращена к ней витринами.

Андижон шаҳридаги «Жаҳон бозори»ни реконструкция қилиш

Ёпиқ бозор · Андижон шаҳри, Найман кўчаси · Концепция | Реконструкция рынка «Jahon bozori» · г. Андижан, ул. Найман · Концепция

БУЮРТМАЧИ ВА ИНВЕСТОР · ЗАКАЗЧИК И ИНВЕСТОР

«Sanderson Line» МЧЖ



БОШ КИРИШ «BOBUR DARVOZASI» · ГЛАВНЫЙ ВХОД



ДАРВОЗА ВА ТУРАРГОҲ · ВОРОТА СО СТОРОНЫ СТОЯНКИ

МЕЪМОРИЙ ҚИЁФА · АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК

01 Пештоқ · Пештак

Тўртта 22 × 24 м дарвоза: 10,4 м ли равоқ, сопол тимпан ва «Jahon bozori» ёзуви, ўймакор ёнғоқ табақалар, устида феруза гумбаз.

Четверо ворот 22 × 24 м: арка 10,4 м, керамический тимпан с надписью «Jahon bozori», резные ореховые створки, над пештаком — бирюзовый купол.

02 Аркада · Аркада

Периметр бўйлаб — витриналари бор найзасимон аркада, устида крем рангли панжарали галерея; пилястраларда сопол паннолар, жез фонуслар.

Периметр — стрельчатая аркада с витринами, над ней галерея с кремовой панджарой; керамические панно на пилястрах, латунные фонари.

03 Равоқлар · Своды

6 м ли кўчалар — 3 м қадамли пўлат аркаларга ўрнатилган шиша равоқлар остида; феруза ҳошия, тепа фонуси — ёруғлик ва табиий ҳаво тортиш.

Улицы 6 м под стеклянными сводами на стальных арках шагом 3 м; бирюзовая кромка, коньковый фонарь — свет и естественная вытяжка.

04 Гумбазлар · Купола

Бош кўчалар кесишмалари ва боғ устида 60 та феруза гумбаз, дарвозалар устида — 4 та.

60 бирюзовых куполов над перекрёстками главных улиц и у сада, 4 — над воротами.

05 Айвон ва боғ · Айван и сад

14 × 18 м ли ҳовузи бор боғ атрофида — думалоқ тош устунли, нақшли кессон шифтли икки ярусли айвон; айвон остида 1 400 ўринли фудкорт.

Двухъярусный айван на круглых каменных колоннах с расписным кессонным потолком вокруг сада с хаузом 14 × 18 м; под айваном — фудкорт на 1 400 мест.

06 Материаллар · Материалы

Оч крем рангли ғишт ва тош, оқ фонда ўсимлик нақшли сопол, ёнғоқ, пўлат аркалардаги ойна, жез.

Светлый кремовый кирпич и камень, керамика с растительным орнаментом на белом, орех, стекло на стальных арках, латунь.



САВДО КЎЧАСИ · ТОРГОВАЯ УЛИЦА



КЎЧА ВА ГАЛЕРЕЯЛАР · УЛИЦА И ГАЛЕРЕИ 2 ЭТАЖА



АЙВОН УСТУНЛАРИ · КОЛОННАДА АЙВАНА



Бош кириш фасади · Фасад главного входа М 1:340



БОҒ ВА ҲОВУЗ · САД И ХАУЗ




АЙВОН ТЕРРАСАСИ · ТЕРРАСА АЙВАНА



ФУДКОРТ




КЕЧКИ ДАРВОЗА · ВОРОТА ВЕЧЕРОМ



КЕЧКИ БОҒ · САД ВЕЧЕРОМ



КЕЧКИ АРКАДА · АРКАДА ВЕЧЕРОМ



КЕЧКИ ТЕРРАСА · ТЕРРАСА ВЕЧЕРОМ

Андижон шаҳридаги «Жаҳон бозори»ни реконструкция қилиш


Ёпиқ бозор · Андижон шаҳри, Найман кўчаси · Концепция | Реконструкция рынка «Jahon bozori» · г. Андижан, ул. Найман · Концепция

БУЮРТМАЧИ ВА ИНВЕСТОР · ЗАКАЗЧИК И ИНВЕСТОР


«Sanderson Line» МЧЖ



1-қават режаси · План 1 этажа · ±0,000 М 1:2080



2-қават режаси · План 2 этажа · +5,400 М 1:2080




Фрагмент: модуль 30 м², 2 × 15 м² · модуль 30 м² и деление М 1:290

- савдо ўрни 30 м² · торговое место
- фуд-дўкон · фуд-лавка
- зина · лестница
- санитария хоналари · санузлы
- лифт, ЭЩ
- сервис
- чойхона · чайхана
- галереялар, кўприклар · галереи, мосты
- эскалатор

ТЕХНИК-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАР · ТЭП

Участка / қурилиш майдони · Участок / застройка	171 237 / 129 805 м² · 75,8 %
1-қават / 2-қават · 1 этаж / 2 этаж	118 411 / 99 398 м²
Савдо қаторлари · Торговые ряды	130 320 м²
Кўчалар, галереялар, айвон · Улицы, галереи, айван	87 489 м²
Савдо майдони ўқлар бўйича / ички ўлчамда · Торговая площадь в осях / в свету	124 470 / 118 246 м²
30 м² савдо ўринлари · фуд-дўконлар · Торговых мест 30 м² · фуд-лавок	4 085 · 64
2 × 15 м² га бўлинганда · При делении на 2 × 15 м²	8 234
Боғ / ҳовуз · Сад / хауз	6 405 м² / 14 × 18 м
Кўкаламзорлаштириш · Озеленение	7 258 м² · 4,2 %
Кўча равоқлари / акцент гумбазлар · Своды улиц / купола-акценты	37 926 м² / 60
Зиналар / лифтлар / эскалаторлар · Лестницы / лифты / эскалаторы	63 / 8 / 8
Қурилиш ҳажми · Строительный объём	≈ 1 290 минг м³

БАЛАНДЛИКЛАР · ВЫСОТЫ



АВТОМОБИЛЬ ЎРИНЛАРИ · МАШИНО-МЕСТА

Жанубий турарғоҳ · Южная стоянка	583
Периметр бўйлаб · По периметру	552
ногиронлар учун · для МГН	109


жами 1 087 ўрин · всего 1 087 машино-мест

МАЙДОН ТАРКИБИ · СТРУКТУРА ПЛОЩАДИ





Вазият схемаси · Ситуационная схема М 1:10560



Том режаси · План кровли М 1:5640

ТЕХНОЛОГИЯЛАР · ТЕХНОЛОГИИ

Электр энергиясиз ёруғлик · Свет без электричества
37 926 м² шиша равоқлар · стеклянных сводов

Табиий ҳаво тортиш · Естественная вытяжка
тепа фонуслари, боғ ва ишкомлар · коньковые фонари, сад и ишкомы

Томда қуёш · Солнце на кровле
65 160 м² панеллар учун · под панели


Сув ва соя · Вода и тень
ҳовуз, ариқлар, пергола, дарахтлар · хауз, арыки, пергола, деревья

Йиғма тизим · Сборность
модул 6 × 5 м, арка 6 м, бир хил равоқ · один тип свода

BIM · BIM
майдонлар ва ТИК моделдан ҳисобланади · ТЭП из модели



Шимолий фасад 40–1 · Северный фасад · главный вход М 1:830



Бош кўча бўйлаб кесим · Разрез по главной улице М 1:860



6 м кўча кесими · Разрез по улице 6 м М 1:240





МАТЕРИАЛЛАР · МАТЕРИАЛЫ

M1	Оч крем рангли ғишт · Кирпич светлый кремовый
M2	Феруза сопол · Керамика бирюзовая
M3	Оқ фонда ўсимлик нақшли кўк сопол · Керамика синяя, орнамент на белом
M4	Пўлат аркалардаги равоқ ойнаси · Стекло сводов на стальных арках
M5	Крем рангли тош: устунлар, пилястралар · Камень кремовый: колонны, пилястры
M6	Ёнғоқ: эшиклар, витрина ромлари · Орех: двери, рамы витрин
M7	Крем рангли панжара: галерея тўсиқлари · Панджара кремовая: ограждения галерей
M8	Оч гранит: поллар, цоколь · Гранит светлый: полы, цоколь
M9	Жез: фонуслар, ҳарфлар · Латунь: фонари, буквы

АМАЛГА ОШИРИШ · РЕАЛИЗАЦИЯ

1. **Концепция** — Концепция
2. Меъморий кенгаш — Архград-совет
3. Эскиз лойиҳаси — Эскизный проект
4. Ишчи лойиҳа, экспертиза — Рабочий проект, экспертиза
5. Қурилиш — Строитель-ство
6. Фойдаланишга топшириш — Ввод в эксплуатацию

ЕЧИМЛАР · РЕШЕНИЯ

10 м ли қаторлар — орқама-орқа жойлашган иккита 6 × 5 м дўкон, витриналари кўчага қараган; 6 м ли кўчалар шиша равоқлар остида, бош кўчалар — 9 м; 2-қават галереялари 1,8 м, кўприклар 2,4 м; ҳар бир қаторда зина, лифт ва санитария хоналари бўлган ядролар; ишкомлар — пергалали очиқ кўчалар; ҳовузли 61 × 105 м боғ; айвон остида 1 400 ўринли фудкорт; тўртта 22 × 24 м пештоқ-дарвоза; 6 м ли ҳалқа ёнғин ўтиш йўли; 1 087 автомобиль ўринли турарғоҳлар.

Ряды 10 м — два магазина 6 × 5 м спинами друг к другу, витрины на улицу; улицы 6 м под стеклянными сводами, главные улицы 9 м; галереи 2 этажа 1,8 м, мосты 2,4 м; ядра с лестницами, лифтами и санузлами в каждом ряду; ишкомы — открытые улицы с перголой; сад 61 × 105 м с хаузом; фудкорт на 1 400 мест под айваном; четверо ворот-пештаков 22 × 24 м; кольцевой пожарный проезд 6 м; стоянки на 1 087 машино-мест.